BULA TÉCNICA

VARIEDADES

EDIÇÃO **AGOSTO 2021**

CTC 9002

PARA OBTER O MELHOR DESEMPENHO DAS VARIEDADES, CONSULTE SEMPRE UM REPRESENTANTE TÉCNICO DO CTC.

AVISO LEGAL

As informações apresentadas no presente material foram obtidas a partir de estudos realizados em campo, sob condições específicas de manejo, clima e solo, sendo fornecidas pelo CTC, seus funcionários ou representantes, de boa-fé.

O comportamento das cultivares podem variar de acordo com o clima, tipo de solo, do manejo, condições de estresse ao qual foi submetida e do nível de infestação de pragas e infecção de doenças (incluindo alterações de agressividade ou mesmo surgimento de novas pragas/doenças).

O CTC não garante, explícita ou implicitamente, que as informações, pareceres, estudos e/ou dados contidos no presente material sejam precisos, completos ou atualizados, possuindo estes natureza meramente informativa. Nenhuma informação aqui contida poderá ser interpretada como recomendação jurídica ou técnica, tampouco como garantia de desempenho, não substituindo a observação e avaliação, pelo cliente, de todas as normas e cuidados técnicos relativos à sua atividade e das circunstâncias específicas que o afetam.

As informações publicadas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, a exclusivo critério do CTC ou em razão de adequação a regulações e/ou boas práticas posteriores estando, sua versão mais atualizada, disponível no site http://www.ctc.com.br/.

Algumas cultivares podem não estar disponíveis ou registradas para uso em todos os lugares, podendo seu status legal variar por país, estado ou região. As leis e normas locais aplicáveis devem sempre ser consideradas e avaliadas antes do uso de uma cultivar.

Consulte sempre o representante técnico do CTC para obter detalhes completos e atualizados sobre os produtos.

NOMENCLATURAS

TAH = *Toneladas de açúcar por hectare*

POL = *Teor de sacarose*

ATR = *Kg de açúcar por tonelada de cana*

TCH = *Toneladas de cana por hectare*

TBH = *Toneladas de bagaço por hectare*

EEH = *Energia elétrica por hectare*

CTC 9002

Pontos de destaque

P.U.I. longo

TAH elevado

Porte ereto

Pontos de observação

Em função do rápido desenvolvimento inicial, antecipar o monitoramento para o controle de *Diatrea Saccharalis.*

Posicionamento

		Ambiente de Produção					Meses de Colheita							
SP	Araçatuba	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
SP	Assis	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
SP	Jaú	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
SP	Piracicaba	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
SP	Ribeirão Preto	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
SP	São José do Rio Preto	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
GO	Goiânia	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
GO	Jataí	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
MG	Leste	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
MG	Triângulo	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
ES/RJ/BA	ES, RJ e BA (Sul)	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
MT	Mato Grosso	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
MS	Mato Grosso do Sul	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
PR	Paraná	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
TO	Tocantins	A	B	C	D	E	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov

		Tipo de Manejo		Meses de Colheita						
PB, RN, PE, AL, SE	Nordeste	Irrigado	Sequeiro	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar

= Recomenda-se ambientes C e D para colheita entre junho e agosto.

Para as regiões de Goiânia/GO, Jataí/GO, Triângulo/MG, Mato Grosso/MT, Tocantins/TO, ES, RJ e BA (Sul) recomenda-se o uso de inibidor de florescimento para colheita a partir de outubro.

Doença	Comportamento
Carvão	TOLERANTE
Escaldadura	INTERMEDIÁRIO
Ferrugem Alaranjada	INTERMEDIÁRIO
Ferrugem Marrom	TOLERANTE
Mosaico	TOLERANTE

CTC 9002

Análise comercial

GANHO:
+ 1,9 TAH

Ambiente: A/B/C/D
Média 3ºC - Estimado para 5ºC
Período de colheita: MÉDIA/TARDIA



Análise energética (Considerando apenas a fibra)

*Considerando um custo de cogeração de R$ 12,64/MWh
(Fonte: PECEGE 2015 – Custos de Produção safra 2014/2015)
**Considerando um preço médio da energia comercializada pelas usinas nos últimos 10 anos em leilões de R$ 200,00/MWh (Fonte: CCEE)

MARGEM ENERGÉTICA ADICIONAL (R$/HA): R$ 205



Curva de maturação - POL (%)

CTC 9002

Resposta a maturador



- *Ribeirão Preto/ SP, Araçatuba/SP, Minas Gerais e Goiás*
- *Data da aplicação: Março*
- *Maturador: TRINEXAPAQUE - ETÍLICO*
- *Dose: 0,8 litros/ha*
- *Idade média cana: 10-12 meses*

+11 Kg ATR
Possibilidade de antecipar a colheita para o início da safra.

Perfil de mecanização

Benefício das variedades CTC em relação aos padrões do Centro-Sul, considerando o rendimento de gemas por hectare.

Variedade TCH = 80	Nº de gemas/ha (milhões)	Com 50ha de muda é possivel plantar	Benefício* em economia de muda ou moagem excedente (R$):
Padrão RB867515	0,8	200ha	-
CTC 9002	0,99	248ha	**+24%** R$ 67 mil

COM O CONSTANTE AUMENTO NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO, O USO DE VARIEDADES MAIS ADAPTADAS À MECANIZAÇÃO É A MELHOR OPÇÃO PARA GARANTIR SUA RENTABILIDADE

*Sobra de muda (ha) * 80 TCH * R$70,00 considerando viveiro de 50ha com TCH = 80

CTC

CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA

Plante certezas.

ctc.com.br

CTC - Centro de Tecnologia Canavieira

CTC - Centro de Tecnologia Canavieira