




BULA TÉCNICA

# VARIEDADES

EDIÇÃO AGOSTO 2021



PARA OBTER O MELHOR DESEMPENHO DAS VARIEDADES, CONSULTE SEMPRE UM REPRESENTANTE TÉCNICO DO CTC.

## AVISO LEGAL

---

As informações apresentadas no presente material foram obtidas a partir de estudos realizados em campo, sob condições específicas de manejo, clima e solo, sendo fornecidas pelo CTC, seus funcionários ou representantes, de boa-fé.

O comportamento das cultivares podem variar de acordo com o clima, tipo de solo, do manejo, condições de estresse ao qual foi submetida e do nível de infestação de pragas e infecção de doenças (incluindo alterações de agressividade ou mesmo surgimento de novas pragas/doenças).

O CTC não garante, explícita ou implicitamente, que as informações, pareceres, estudos e/ou dados contidos no presente material sejam precisos, completos ou atualizados, possuindo estes natureza meramente informativa. Nenhuma informação aqui contida poderá ser interpretada como recomendação jurídica ou técnica, tampouco como garantia de desempenho, não substituindo a observação e avaliação, pelo cliente, de todas as normas e cuidados técnicos relativos à sua atividade e das circunstâncias específicas que o afetam.

As informações publicadas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo, a exclusivo critério do CTC ou em razão de adequação a regulações e/ou boas práticas posteriores estando, sua versão mais atualizada, disponível no site <http://www.ctc.com.br/>.

Algumas cultivares podem não estar disponíveis ou registradas para uso em todos os lugares, podendo seu status legal variar por país, estado ou região. As leis e normas locais aplicáveis devem sempre ser consideradas e avaliadas antes do uso de uma cultivar.

Consulte sempre o representante técnico do CTC para obter detalhes completos e atualizados sobre os produtos.

## NOMENCLATURAS

---

TAH = *Toneladas de açúcar por hectare*

POL = *Teor de sacarose*

ATR = *Kg de açúcar por tonelada de cana*

TCH = *Toneladas de cana por hectare*

TBH = *Toneladas de bagaço por hectare*

EEH = *Energia elétrica por hectare*



## Pontos de destaque



Florescimento  
raro



Sanidade



Alto TAH


## Posicionamento

|    |                       | Ambiente de Produção |   |   |   |   | Meses de Colheita |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----------------------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                       | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| SP | Araçatuba             | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| SP | Assis                 | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| SP | Jaú                   | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| SP | Piracicaba            | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| SP | Ribeirão Preto        | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| SP | São José do Rio Preto | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| GO | Goiás                 | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| MG | MG Leste              | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| MG | MG Triângulo          | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| PR | Paraná                | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
| MS | Mato Grosso do Sul    | A                    | B | C | D | E | Abr               | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |


## Sanidade

| Doença              | Comportamento |
|---------------------|---------------|
| Carvão              | TOLERANTE     |
| Escaldadura         | TOLERANTE     |
| Ferrugem Alaranjada | TOLERANTE     |
| Ferrugem Marrom     | TOLERANTE     |
| Mosaico             | TOLERANTE     |

## Curva de maturação - POL (%)



## Resposta a maturador



\*DDA: Dias após aplicação

- Triângulo Mineiro
- Data da aplicação: Abril
- Maturador: TRINEXAPAQUE - ETÍLICO

- Dose: 0,8 litros/ha
- Idade média cana: 10-12 meses

**+8 Kg ATR**



## Análise comercial


GANHO:

**+ 7,0 TCH**

Ambiente: A/B/C

Média 2°C - Estimado para 5°C

Período de colheita: PRECOCE




## Análise energética (Considerando apenas a fibra)

\*Considerando um custo de cogeração de R\$ 49,28/MWh

(Fonte: PECEGE 2018 – Custos de Produção safra 2018/2019)

\*\*Considerando um preço médio da energia comercializada de R\$261,94/MWh  
(Fonte: CCEE)

MARGEM ENERGÉTICA ADICIONAL (R\$/HA): **R\$ 49,80**



**A Precoce  
do Cerrado**





CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA

**Plante certezas.**



[ctc.com.br](http://ctc.com.br)



CTC - Centro de Tecnologia Canavieira



CTC - Centro de Tecnologia Canavieira