



UMA SÉRIE  CTC




B U L A
TÉCNICA



RECOMENDAÇÃO

DE MANEJO DA VARIEDADE



Recomendado 
Não recomendado 

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

A B C D E

ÉPOCA DA COLHEITA

JUN  **NOV**

RECOMENDA-SE AMBIENTES C E D
PARA COLHEITA ENTRE JUNHO E AGOSTO

DESTAQUES

Colheitabilidade

Brotação
de soqueira

Flexibilidade
de colheita

CARACTERÍSTICAS



ISOPORIZAÇÃO
BAIXA



FLORESCIMENTO
OCASIONAL



DESPALHA
FÁCIL



PORTE
ERETO



PUI
LONGO

CURVA DE MATURAÇÃO



● CTC9002

● Padrão de Mercado*

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

MÊS DE COLHEITA

*Padrão de Mercado: RB867515

REACÇÃO À DOENÇAS

Carvão

TOLERANTE

Ferrugem Alaranjada

INTERMEDIÁRIO

Ferrugem Marrom

TOLERANTE

Escaldadura

INTERMEDIÁRIO

Mosaico

TOLERANTE



AVISO LEGAL

As informações apresentadas no presente material foram obtidas a partir de estudos realizados em campo sob condições específicas de manejo, clima e solo, sendo fornecidas pelo CTC, seus funcionários ou representantes, de boa-fé.

O comportamento das cultivares pode variar de acordo com clima, tipo de solo, manejo, condições de estresse as quais foram submetidas e nível de infestação de pragas e infecção de doenças (incluindo alterações de agressividade ou mesmo surgimento de novas pragas/doenças).

O CTC não garante, explícita ou implicitamente, que as informações, os pareceres, os estudos e/ou os dados contidos no presente material sejam precisos, completos ou atualizados, tendo eles natureza meramente informativa.

Nenhuma informação aqui contida poderá ser interpretada como recomendação jurídica ou técnica, tampouco como garantia de desempenho, não substituindo a observação e a avaliação, pelo cliente, de todas as normas e os cuidados técnicos relativos à sua atividade e das circunstâncias específicas que o afetam.

Algumas cultivares podem não estar disponíveis ou registradas para uso em todos os lugares, podendo seu status legal variar por país, estado ou região. As leis e as normas locais aplicáveis devem sempre ser consideradas e avaliadas antes do uso de uma cultivar.

Para uma melhor experiência com nossas variedades, recomendamos que suas propagações e plantios sejam feitos por meio de colmos, mudas pré-brotadas (MPB) ou outros sistemas validados pelo CTC. Consulte o CTC para orientações antes de adotar sistemas diversos de propagação e plantio.

As informações publicadas neste material podem ser alteradas a qualquer tempo a exclusivo critério do CTC ou em razão de adequação a regulações e/ou boas práticas posteriores estando, sua versão mais atualizada, disponível no site www.ctc.com.br.

Consulte sempre o representante técnico do CTC para obter detalhes completos e atualizados sobre os produtos.



UMA SÉRIE 



[/ctc.tecnologiacana](https://www.facebook.com/ctc.tecnologiacana)



CTC
Centro de Tecnologia Canaveira



[@ctc.tecnologiacana](https://www.instagram.com/ctc.tecnologiacana)

